

*Подробности акции уточняйте у менеджера компании.

АКЦИИ и СКИДКИ

Получи -5% + ПОДАРОК
TriCaFor при покупке 5 имплантатов

Получи -10% + ПОДАРОК
TriCaFor (500-1000 мкм)

при покупке 10 имплантатов

В ПОДАРОК набор RS-6195 + 2 дня
индивидуального обучения

при покупке 30 имплантатов

Получи -5% + ПОДАРОК
сверло RS-8032, TriCaFor (0,75)

при покупке 5 свёрл

СНИЖЕНИЕ ЦЕН

на трансмукозальные абатменты TMA
Touareg-S/OS, Swell, CloseFit

Угловой абатмент **95\$** ~~110\$~~

Прямой абатмент **45\$** ~~50\$~~

В ПОДАРОК

swell, touareg s, touareg os

touareg np, wp, rp

Набор RS-6195

Набор RS-6295

при покупке 20 имплантатов

| № по кат. | Описание | Длина | у.е.* | Розничная цена (у.е.*) |
|--|-----------------------|---------------|-------|------------------------|
| ИМПЛАНТАТЫ | | | | |
| * 1 у.е. = 1\$ согласно курсу РФ на день покупки | | | | |
| ONE (одноэтапный имплантат конусообразной формы, S.L.A. поверхность) | | | | |
| Ю 1030 | ONE диаметр 3.0 мм | длина 10 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1130 | ONE диаметр 3.0 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1330 | ONE диаметр 3.0 мм | длина 13 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1530 | ONE диаметр 3.0 мм | длина 15 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1033 | ONE диаметр 3.3 мм | длина 10 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1133 | ONE диаметр 3.3 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1333 | ONE диаметр 3.3 мм | длина 13 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1533 | ONE диаметр 3.3 мм | длина 15 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1036 | ONE диаметр 3.6 мм | длина 10 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1136 | ONE диаметр 3.6 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1336 | ONE диаметр 3.6 мм | длина 13 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1536 | ONE диаметр 3.6 мм | длина 15 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1042 | ONE диаметр 4.2 мм | длина 10 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1142 | ONE диаметр 4.2 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1342 | ONE диаметр 4.2 мм | длина 13 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1542 | ONE диаметр 4.2 мм | длина 15 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1050 | ONE диаметр 5.0 мм | длина 10 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1150 | ONE диаметр 5.0 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1350 | ONE диаметр 5.0 мм | длина 13 мм | у.е. | 55 |
| Ю 1550 | ONE диаметр 5.0 мм | длина 15 мм | у.е. | 55 |
| Swell (винтовой самонарезающийся имплантат, со стандартным внутренним шестигранником, S.L.A. поверхность) | | | | |
| ID 1033 | Swell диаметр 3.3 мм | длина 10 мм | у.е. | 65 |
| ID 1133 | Swell диаметр 3.3 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 65 |
| ID 1333 | Swell диаметр 3.3 мм | длина 13 мм | у.е. | 65 |
| ID 1633 | Swell диаметр 3.3 мм | длина 16 мм | у.е. | 65 |
| ID 1833 | Swell диаметр 3.3 мм | длина 18 мм | у.е. | 65 |
| ID 0838 | Swell диаметр 3.75 мм | длина 8 мм | у.е. | 65 |
| ID 1038 | Swell диаметр 3.75 мм | длина 10 мм | у.е. | 65 |
| ID 1138 | Swell диаметр 3.75 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 65 |
| ID 1338 | Swell диаметр 3.75 мм | длина 13 мм | у.е. | 65 |
| ID 1638 | Swell диаметр 3.75 мм | длина 16 мм | у.е. | 65 |
| ID 1838 | Swell диаметр 3.75 мм | длина 18 мм | у.е. | 65 |
| ID 0642 | Swell диаметр 4.2 мм | длина 6.25 мм | у.е. | 65 |
| ID 0842 | Swell диаметр 4.2 мм | длина 8 мм | у.е. | 65 |
| ID 1042 | Swell диаметр 4.2 мм | длина 10 мм | у.е. | 65 |
| ID 1142 | Swell диаметр 4.2 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 65 |
| ID 1342 | Swell диаметр 4.2 мм | длина 13 мм | у.е. | 65 |
| ID 1642 | Swell диаметр 4.2 мм | длина 16 мм | у.е. | 65 |
| ID 1842 | Swell диаметр 4.2 мм | длина 18 мм | у.е. | 65 |
| ID 0650 | Swell диаметр 5.0 мм | длина 6.25 мм | у.е. | 65 |
| ID 0850 | Swell диаметр 5.0 мм | длина 8 мм | у.е. | 65 |
| ID 1050 | Swell диаметр 5.0 мм | длина 10 мм | у.е. | 65 |
| ID 1150 | Swell диаметр 5.0 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 65 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|------|-----|
| ID 1350 | Swell диаметр 5.0 мм | длина 13 мм | у.е. | 65 |
| ID 1650 | Swell диаметр 5.0 мм | длина 16 мм | у.е. | 65 |
| ID 0660 | Swell диаметр 6.0 мм | длина 6.25 мм | у.е. | 65 |
| ID 0860 | Swell диаметр 6.0 мм | длина 8 мм | у.е. | 65 |
| ID 1060 | Swell диаметр 6.0 мм | длина 10 мм | у.е. | 65 |
| ID 1160 | Swell диаметр 6.0 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 65 |
| ID 1360 | Swell диаметр 6.0 мм | длина 13 мм | у.е. | 65 |
| Touareg-S (спиральный имплантат с двойной резьбой, со стандартным внутренним шестигранником, S.L.A. поверхность) | | | | |
| ISP-S 0835 | Touareg-S диаметр 3.5 мм | длина 8 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1035 | Touareg-S диаметр 3.5 мм | длина 10 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1135 | Touareg-S диаметр 3.5 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1335 | Touareg-S диаметр 3.5 мм | длина 13 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1635 | Touareg-S диаметр 3.5 мм | длина 16 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1835 | Touareg-S диаметр 3.5 мм | длина 18 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 0838 | Touareg-S диаметр 3.75 мм | длина 8 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1038 | Touareg-S диаметр 3.75 мм | длина 10 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1138 | Touareg-S диаметр 3.75 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1338 | Touareg-S диаметр 3.75 мм | длина 13 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1638 | Touareg-S диаметр 3.75 мм | длина 16 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1838 | Touareg-S диаметр 3.75 мм | длина 18 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 0642 | Touareg-S диаметр 4.2 мм | длина 6.25 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 0842 | Touareg-S диаметр 4.2 мм | длина 8 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1042 | Touareg-S диаметр 4.2 мм | длина 10 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1142 | Touareg-S диаметр 4.2 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1342 | Touareg-S диаметр 4.2 мм | длина 13 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1642 | Touareg-S диаметр 4.2 мм | длина 16 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1842 | Touareg-S диаметр 4.2 мм | длина 18 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 0650 | Touareg-S диаметр 5.0 мм | длина 6.25 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 0850 | Touareg-S диаметр 5.0 мм | длина 8 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1050 | Touareg-S диаметр 5.0 мм | длина 10 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1150 | Touareg-S диаметр 5.0 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1350 | Touareg-S диаметр 5.0 мм | длина 13 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1650 | Touareg-S диаметр 5.0 мм | длина 16 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 0660 | Touareg-S диаметр 6.0 мм | длина 6.25 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 0860 | Touareg-S диаметр 6.0 мм | длина 8 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1060 | Touareg-S диаметр 6.0 мм | длина 10 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1160 | Touareg-S диаметр 6.0 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 80 |
| ISP-S 1360 | Touareg-S диаметр 6.0 мм | длина 13 мм | у.е. | 80 |
| Touareg- OS (спиральный имплантат с двойной резьбой, со стандартным внутренним шестигранником, Osseofix поверхность) | | | | |
| ISF 0835 | Touareg-OS диаметр 3.5 мм | длина 8 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1035 | Touareg-OS диаметр 3.5 мм | длина 10 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1135 | Touareg-OS диаметр 3.5 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1335 | Touareg-OS диаметр 3.5 мм | длина 13 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1635 | Touareg-OS диаметр 3.5 мм | длина 16 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1835 | Touareg-OS диаметр 3.5 мм | длина 18 мм | у.е. | 90 |
| ISF 0838 | Touareg-OS диаметр 3.75 мм | длина 8 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1038 | Touareg-OS диаметр 3.75 мм | длина 10 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1138 | Touareg-OS диаметр 3.75 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1338 | Touareg-OS диаметр 3.75 мм | длина 13 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1638 | Touareg-OS диаметр 3.75 мм | длина 16 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1838 | Touareg-OS диаметр 3.75 мм | длина 18 мм | у.е. | 90 |
| ISF 0642 | Touareg-OS диаметр 4.2 мм | длина 6.25 мм | у.е. | 90 |
| ISF 0842 | Touareg-OS диаметр 4.2 мм | длина 8 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1042 | Touareg-OS диаметр 4.2 мм | длина 10 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1142 | Touareg-OS диаметр 4.2 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1342 | Touareg-OS диаметр 4.2 мм | длина 13 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1642 | Touareg-OS диаметр 4.2 мм | длина 16 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1842 | Touareg-OS диаметр 4.2 мм | длина 18 мм | у.е. | 90 |
| ISF 0650 | Touareg-OS диаметр 5.0 мм | длина 6.25 мм | у.е. | 90 |
| ISF 0850 | Touareg-OS диаметр 5.0 мм | длина 8 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1050 | Touareg-OS диаметр 5.0 мм | длина 10 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1150 | Touareg-OS диаметр 5.0 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1350 | Touareg-OS диаметр 5.0 мм | длина 13 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1650 | Touareg-OS диаметр 5.0 мм | длина 16 мм | у.е. | 90 |
| ISF 0660 | Touareg-OS диаметр 6.0 мм | длина 6.25 мм | у.е. | 90 |
| ISF 0860 | Touareg-OS диаметр 6.0 мм | длина 8 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1060 | Touareg-OS диаметр 6.0 мм | длина 10 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1160 | Touareg-OS диаметр 6.0 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 90 |
| ISF 1360 | Touareg-OS диаметр 6.0 мм | длина 13 мм | у.е. | 90 |
| Touareg-UNP (спиральный имплантат с двойной резьбой, внутреннее коническое шестигранное соединение CloseFit, Osseofix поверхность, диаметр 2,75 мм) | | | | |
| ISP-UNP 1027 | Touareg-UNP диаметр 2.75 мм | длина 10 мм | у.е. | 100 |
| ISP-UNP 1127 | Touareg-UNP диаметр 2.75 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 100 |
| ISP-UNP 1327 | Touareg-UNP диаметр 2.75 мм | длина 13 мм | у.е. | 100 |
| ISP-UNP 1627 | Touareg-UNP диаметр 2.75 мм | длина 16 мм | у.е. | 100 |
| ISP-UNP 1827 | Touareg-UNP диаметр 2.75 мм | длина 18 мм | у.е. | 100 |
| Touareg-NP (спиральный имплантат с двойной резьбой, внутреннее коническое шестигранное соединение CloseFit, Osseofix поверхность, диаметр 3 мм) | | | | |
| ISP-NP 1030 | Touareg-NP диаметр 3.0 мм | длина 10 мм | у.е. | 100 |
| ISP-NP 1130 | Touareg-NP диаметр 3.0 мм | длина 11.5 мм | у.е. | 100 |
| ISP-NP 1330 | Touareg-NP диаметр 3.0 мм | длина 13 мм | у.е. | 100 |
| ISP-NP 1630 | Touareg-NP диаметр 3.0 мм | длина 16 мм | у.е. | 100 |
| ISP-NP 1830 | Touareg-NP диаметр 3.0 мм | длина 18 мм | у.е. | 100 |
| Touareg-RP (спиральный имплантат с двойной резьбой, внутреннее коническое шестигранное соединение CloseFit, Osseofix поверхность, диаметр 3.5 мм) | | | | |
| ISP-X 0835 | Touareg-RP диаметр 3.5 мм | длина 8 мм | у.е. | 100 |
| ISP-X 1035 | Touareg-RP диаметр 3.5 мм | длина 10 мм | у.е. | 100 |

| | | | | |
|---------|---|------------|------|----|
| WP-0049 | WP тонкий заживляющий абатмент диаметр 4.0 мм | длина 5 мм | у.е. | 25 |
| WP-0050 | WP тонкий заживляющий абатмент диаметр 4.0 мм | длина 6 мм | у.е. | 25 |
| WP-0022 | WP стандартный заживляющий абатмент диаметр 5.5 мм | длина 2 мм | у.е. | 25 |
| WP-0023 | WP стандартный заживляющий абатмент диаметр 5.5 мм | длина 3 мм | у.е. | 25 |
| WP-0024 | WP стандартный заживляющий абатмент диаметр 5.5 мм | длина 4 мм | у.е. | 25 |
| WP-0025 | WP стандартный заживляющий абатмент диаметр 5.5 мм | длина 5 мм | у.е. | 25 |
| WP-0026 | WP стандартный заживляющий абатмент диаметр 5.5 мм | длина 6 мм | у.е. | 25 |
| WP-0090 | WP конусообразный заживляющий абатмент диаметр 5.5 мм | длина 2 мм | у.е. | 25 |
| WP-0091 | WP конусообразный заживляющий абатмент диаметр 5.5 мм | длина 3 мм | у.е. | 25 |
| WP-0092 | WP конусообразный заживляющий абатмент диаметр 5.5 мм | длина 4 мм | у.е. | 25 |
| WP-0093 | WP конусообразный заживляющий абатмент диаметр 5.5 мм | длина 5 мм | у.е. | 25 |
| WP-0094 | WP конусообразный заживляющий абатмент диаметр 5.5 мм | длина 6 мм | у.е. | 25 |

АБАТМЕНТЫ

Абатменты титановые прямые цементируемые для Touareg-S, Touareg-OS, Swell

| | | | | |
|---------|--|--|------|-----|
| RS-0010 | Эстетический прямой титановый абатмент, уступ 1 мм | | у.е. | 22 |
| RS-0011 | Эстетический прямой титановый абатмент, уступ 2 мм | | у.е. | 22 |
| RS-0012 | Эстетический прямой титановый абатмент, уступ 3 мм | | у.е. | 22 |
| RS-3903 | Тонкий титановый абатмент, длина 3 мм | | у.е. | 22 |
| RS-3906 | Тонкий титановый абатмент, длина 6 мм | | у.е. | 22 |
| RS-3908 | Тонкий титановый абатмент, длина 8 мм | | у.е. | 22 |
| RS-3950 | Прямой широкий титановый абатмент, длина 5 мм | | у.е. | 22 |
| RS-3800 | Прямой титановый абатмент без уступа | | у.е. | 22 |
| RS-3801 | Прямой титановый абатмент, уступ 1 мм | | у.е. | 22 |
| RS-3802 | Прямой титановый абатмент, уступ 2 мм | | у.е. | 22 |
| RS-3803 | Прямой титановый абатмент, уступ 3 мм | | у.е. | 22 |
| RS-3804 | Прямой титановый абатмент, уступ 4 мм | | у.е. | 22 |
| RS-3805 | Прямой титановый абатмент, уступ 5 мм | | у.е. | 22 |
| RS-3811 | Прямой титановый абатмент, длинный, длина 12.5 мм | | у.е. | 22 |
| RS-3095 | Титановый/пластиковый абатмент с шестигранником | | у.е. | 22 |
| RS-3097 | Титановый/пластиковый абатмент без шестигранника | | у.е. | 22 |
| RS-3411 | Временный титановый абатмент, уступ 2 мм с шестигранником | | у.е. | 22 |
| RS-3422 | Временный титановый абатмент, уступ 2 мм без шестигранника | | у.е. | 22 |
| RS-3812 | Цельный вворачиваемый абатмент | | у.е. | 22 |
| RS-3890 | Титановый абатмент с широким профилем | | у.е. | 22 |
| RS-3090 | Золотой/пластиковый абатмент с шестигранником | | у.е. | 150 |

Абатменты титановые угловые цементируемые для Touareg-S, Touareg-OS, Swell

| | | | | |
|---------|---|--|------|----|
| RS-4015 | Угловой титановый абатмент 15° | | у.е. | 25 |
| RS-4016 | Угловой титановый абатмент 15°, длинный | | у.е. | 25 |
| RS-4017 | Угловой титановый абатмент 15°, уступ 1 мм | | у.е. | 25 |
| RS-4018 | Угловой титановый абатмент 15°, уступ 2 мм | | у.е. | 25 |
| RS-4019 | Угловой титановый абатмент 15°, уступ 3 мм | | у.е. | 25 |
| RS-4025 | Угловой титановый абатмент 25° | | у.е. | 25 |
| RS-4035 | Угловой титановый абатмент 35° | | у.е. | 30 |
| RS-4115 | Эстетический угловой титановый абатмент 15°, уступ 1 мм | | у.е. | 30 |
| RS-4117 | Эстетический угловой титановый абатмент 15°, уступ 2 мм | | у.е. | 30 |
| RS-4119 | Эстетический угловой титановый абатмент 15°, уступ 3 мм | | у.е. | 30 |

Абатменты титановые прямые цементируемые для Touareg-UNP

| | | | | |
|----------|--|--|------|----|
| UNP-3812 | UNP цельный вворачиваемый абатмент, уступ 1 мм | | у.е. | 40 |
| UNP-3813 | UNP цельный вворачиваемый абатмент, уступ 2 мм | | у.е. | 40 |
| UNP-3814 | UNP цельный вворачиваемый абатмент, уступ 3 мм | | у.е. | 40 |
| UNP-0010 | UNP прямой тонкий абатмент, без уступа | | у.е. | 40 |
| UNP-0019 | UNP прямой абатмент, уступ 1 мм | | у.е. | 40 |
| UNP-0011 | UNP прямой абатмент, уступ 2 мм | | у.е. | 40 |
| UNP-0064 | UNP прямой абатмент, уступ 3 мм | | у.е. | 40 |

Абатменты титановые угловые цементируемые для Touareg-UNP

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|--|------|----|
| UNP-0018 | UNP угловой абатмент 15°, без уступа | | у.е. | 40 |
| UNP-0063 | UNP угловой абатмент 15°, уступ 1 мм | | у.е. | 40 |
| UNP-0015 | UNP угловой абатмент 15°, уступ 2 мм | | у.е. | 40 |
| UNP-0026 | UNP угловой абатмент 15°, уступ 3 мм | | у.е. | 40 |

Абатменты титановые прямые цементируемые для Touareg-NP

| | | | | |
|---------|--------------------------------|--|------|----|
| NP-0010 | NP прямой абатмент, без уступа | | у.е. | 40 |
| NP-0019 | NP прямой абатмент, уступ 1 мм | | у.е. | 40 |
| NP-0011 | NP прямой абатмент, уступ 2 мм | | у.е. | 40 |
| NP-0064 | NP прямой абатмент, уступ 3 мм | | у.е. | 40 |

Абатменты титановые угловые цементируемые для Touareg-NP

| | | | | |
|---------|-------------------------------------|--|------|----|
| NP-0015 | NP угловой абатмент 15°, уступ 1 мм | | у.е. | 40 |
| NP-0026 | NP угловой абатмент 15°, уступ 2 мм | | у.е. | 40 |
| NP-0063 | NP угловой абатмент 15°, уступ 3 мм | | у.е. | 40 |
| NP-0018 | NP угловой абатмент 15°, без уступа | | у.е. | 40 |
| NP-0025 | NP угловой абатмент 25°, без уступа | | у.е. | 40 |

Абатменты титановые прямые цементируемые для Touareg-RP

| | | | | |
|---------|--------------------------------|--|------|----|
| RP-0020 | RP прямой абатмент, без уступа | | у.е. | 40 |
| RP-0012 | RP прямой абатмент, уступ 1 мм | | у.е. | 40 |
| RP-0011 | RP прямой абатмент, уступ 2 мм | | у.е. | 40 |
| RP-0010 | RP прямой абатмент, уступ 3 мм | | у.е. | 40 |

Абатменты титановые угловые цементируемые для Touareg-RP

| | | | | |
|---------|-------------------------------------|--|------|----|
| RP-0013 | RP угловой абатмент 15°, уступ 1 мм | | у.е. | 40 |
| RP-0014 | RP угловой абатмент 15°, уступ 2 мм | | у.е. | 40 |
| RP-0015 | RP угловой абатмент 15°, уступ 3 мм | | у.е. | 40 |

Абатменты титановые прямые цементируемые для Touareg-WP

| | | | | |
|---------|--------------------------------|--|------|----|
| WP-0020 | WP прямой абатмент, без уступа | | у.е. | 40 |
| WP-0012 | WP прямой абатмент, уступ 1 мм | | у.е. | 40 |
| WP-0011 | WP прямой абатмент, уступ 2 мм | | у.е. | 40 |
| WP-0010 | WP прямой абатмент, уступ 3 мм | | у.е. | 40 |

Абатменты титановые угловые цементируемые для Touareg-WP

| | | | | |
|---------|-------------------------------------|--|------|----|
| WP-0013 | WP угловой абатмент 15°, уступ 1 мм | | у.е. | 40 |
|---------|-------------------------------------|--|------|----|

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|----|
| WP-0014 | WP угловой абатмент 15°, уступ 2 мм | у.е. | 40 |
| WP-0015 | WP угловой абатмент 15°, уступ 3 мм | у.е. | 40 |

ПЛАСТИКОВЫЕ АБАТМЕНТЫ

Пластиковые абатменты для Touareg-S, Touareg-OS, Swell

| | | | |
|---------|--|------|----|
| RS-5000 | Пластиковый цилиндрический моделируемый абатмент для литья с шестигранником | у.е. | 22 |
| RS-5010 | Пластиковый стандартный моделируемый абатмент для литья с шестигранником | у.е. | 22 |
| RS-5020 | Пластиковый цилиндрический моделируемый абатмент для литья без шестигранника | у.е. | 22 |
| RS-5030 | Пластиковый абатмент стандартной формы с шестигранником | у.е. | 22 |
| RS-5040 | Пластиковый цилиндрический абатмент с шестигранником | у.е. | 22 |
| RS-5050 | Пластиковый стандартный моделируемый абатмент для литья без шестигранника | у.е. | 22 |

Пластиковые абатменты для Touareg-UNP, NP, RP, WP

| | | | |
|----------|---|------|----|
| UNP-0045 | UNP пластиковый цилиндрический выжигаемый абатмент с шестигранником | у.е. | 30 |
| NP-0045 | NP пластиковый цилиндрический выжигаемый абатмент с шестигранником | у.е. | 30 |
| NP-3095 | NP титановый/пластиковый абатмент с шестигранником | у.е. | 30 |
| NP-3097 | NP титановый/пластиковый абатмент без шестигранника | у.е. | 30 |
| RP-0045 | RP пластиковый цилиндрический выжигаемый абатмент с шестигранником | у.е. | 30 |
| RP-3095 | RP титановый/пластиковый абатмент с шестигранником | у.е. | 30 |
| RP-3097 | RP титановый/пластиковый абатмент без шестигранника | у.е. | 30 |
| WP-0045 | WP пластиковый цилиндрический выжигаемый абатмент с шестигранником | у.е. | 30 |
| WP-3095 | WP титановый/пластиковый абатмент с шестигранником | у.е. | 30 |
| WP-3097 | WP титановый/пластиковый абатмент без шестигранника | у.е. | 30 |

ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ

Временные абатменты для Touareg-UNP, NP, RP, WP

| | | | |
|----------|--|------|----|
| UNP-0043 | UNP временный абатмент с шестигранником | у.е. | 33 |
| UNP-0044 | UNP временный абатмент без шестигранника | у.е. | 33 |
| NP-0043 | NP временный абатмент с шестигранником | у.е. | 33 |
| NP-0044 | NP временный абатмент без шестигранника | у.е. | 33 |
| RP-0043 | RP временный абатмент с шестигранником | у.е. | 33 |
| RP-0044 | RP временный абатмент без шестигранника | у.е. | 33 |
| WP-0043 | WP временный абатмент с шестигранником | у.е. | 33 |
| WP-0044 | WP временный абатмент без шестигранника | у.е. | 33 |

CAD/CAM

CAD/CAM для Touareg-S, Touareg- OS, Swell

| | | | |
|---------|--|------|----|
| RS-0088 | Сканируемый абатмент 7 мм | у.е. | 40 |
| RS-0089 | Сканируемый абатмент 10 мм | у.е. | 40 |
| RS-1404 | Титановое основание с шестигранником | у.е. | 30 |
| RS-1408 | Титановое основание без шестигранника | у.е. | 30 |
| RS-1417 | Титановое угловое основание с шестигранником | у.е. | 30 |

CAD/CAM для Touareg-UNP

| | | | |
|----------|--|------|----|
| UNP-0088 | UNP сканируемый абатмент 7 мм | у.е. | 45 |
| UNP-0089 | UNP сканируемый абатмент 10 мм | у.е. | 45 |
| UNP-1704 | UNP титановое основание с шестигранником | у.е. | 30 |
| UNP-1708 | UNP титановое основание без шестигранника | у.е. | 30 |
| UNP-1717 | UNP титановое угловое основание с шестигранником | у.е. | 30 |

CAD/CAM для Touareg-NP

| | | | |
|---------|---|------|----|
| NP-0088 | NP сканируемый абатмент 7 мм | у.е. | 45 |
| NP-0089 | NP сканируемый абатмент 10 мм | у.е. | 45 |
| NP-1004 | NP титановое основание с шестигранником | у.е. | 30 |
| NP-1008 | NP титановое основание без шестигранника | у.е. | 30 |
| NP-1017 | NP титановое угловое основание с шестигранником | у.е. | 30 |

CAD/CAM для Touareg-RP

| | | | |
|---------|---|------|----|
| RP-0088 | RP сканируемый абатмент 7 мм | у.е. | 45 |
| RP-0089 | RP сканируемый абатмент 10 мм | у.е. | 45 |
| RP-1204 | RP титановое основание с шестигранником | у.е. | 30 |
| RP-1208 | RP титановое основание без шестигранника | у.е. | 30 |
| RP-1217 | RP титановое угловое основание с шестигранником | у.е. | 30 |

CAD/CAM для Touareg-WP

| | | | |
|---------|---|------|----|
| WP-0088 | WP сканируемый абатмент 7 мм | у.е. | 45 |
| WP-0089 | WP сканируемый абатмент 10 мм | у.е. | 45 |
| WP-1304 | WP титановое основание с шестигранником | у.е. | 30 |
| WP-1308 | WP титановое основание без шестигранника | у.е. | 30 |
| WP-1317 | WP титановое угловое основание с шестигранником | у.е. | 30 |

CAD/CAM для TMA

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| TM-0006 | TMA сканируемый абатмент 6 мм | у.е. | 40 |
| TM-0009 | TMA сканируемый абатмент 9 мм | у.е. | 40 |
| TM-0010 | TMA соединительный конус | у.е. | 30 |

АБАТМЕНТЫ TMA

Абатменты TMA (винтовая фиксация) для Touareg-S, Touareg- OS, Swell

| | | | |
|---------|---|------|----|
| RS-3731 | Прямой трансмукозальный абатмент, уступ 1 мм | у.е. | 45 |
| RS-3732 | Прямой трансмукозальный абатмент, уступ 2 мм | у.е. | 45 |
| RS-3733 | Прямой трансмукозальный абатмент, уступ 3 мм | у.е. | 45 |
| RS-3729 | Прямой трансмукозальный абатмент, уступ 4 мм | у.е. | 45 |
| RS-3730 | Прямой трансмукозальный абатмент, уступ 5 мм | у.е. | 45 |
| RS-3734 | Угловой трансмукозальный абатмент 17°, длина 2 мм | у.е. | 95 |
| RS-3735 | Угловой трансмукозальный абатмент 30°, длина 3 мм | у.е. | 95 |
| RS-3736 | Угловой трансмукозальный абатмент 45°, длина 4 мм | у.е. | 95 |
| RS-3737 | Угловой трансмукозальный абатмент 17°, длина 3 мм | у.е. | 95 |
| RS-3738 | Угловой трансмукозальный абатмент 30°, длина 4 мм | у.е. | 95 |

Абатменты ТМА (винтовая фиксация) для Touareg-NP

| | | | |
|---------|--|------|----|
| NP-0032 | NP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 1 мм | у.е. | 45 |
| NP-0033 | NP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 2 мм | у.е. | 45 |
| NP-0034 | NP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 3 мм | у.е. | 45 |
| NP-3729 | NP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 4 мм | у.е. | 45 |
| NP-3730 | NP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 5 мм | у.е. | 45 |
| NP-0035 | NP угловой трансмукозальный абатмент 17°, длина 3 мм | у.е. | 95 |
| NP-0036 | NP угловой трансмукозальный абатмент 30°, длина 3,5 мм | у.е. | 95 |
| NP-0037 | NP угловой трансмукозальный абатмент 30°, длина 5 мм | у.е. | 95 |
| NP-0038 | NP угловой трансмукозальный абатмент 17°, длина 4 мм | у.е. | 95 |

Абатменты ТМА (винтовая фиксация) для Touareg-RP

| | | | |
|---------|--|------|----|
| RP-0032 | RP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 1 мм | у.е. | 45 |
| RP-0033 | RP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 2 мм | у.е. | 45 |
| RP-0034 | RP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 3 мм | у.е. | 45 |
| RP-3729 | RP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 4 мм | у.е. | 45 |
| RP-3730 | RP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 5 мм | у.е. | 45 |
| RP-3734 | RP угловой трансмукозальный абатмент 17°, длина 2.5 мм | у.е. | 95 |
| RP-3735 | RP угловой трансмукозальный абатмент 30°, длина 3 мм | у.е. | 95 |
| RP-3738 | RP угловой трансмукозальный абатмент 30°, длина 4 мм | у.е. | 95 |
| RP-3737 | RP угловой трансмукозальный абатмент 17°, длина 3.5 мм | у.е. | 95 |

Абатменты ТМА (винтовая фиксация) для Touareg-WP

| | | | |
|---------|--|------|----|
| WP-3731 | WP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 1 мм | у.е. | 45 |
| WP-3732 | WP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 2 мм | у.е. | 45 |
| WP-3733 | WP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 3 мм | у.е. | 45 |
| WP-3729 | WP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 4 мм | у.е. | 45 |
| WP-3730 | WP прямой трансмукозальный абатмент, уступ 5 мм | у.е. | 45 |
| WP-3734 | WP угловой трансмукозальный абатмент 17°, длина 2.5 мм | у.е. | 95 |
| WP-3735 | WP угловой трансмукозальный абатмент 30°, длина 3 мм | у.е. | 95 |
| WP-3738 | WP угловой трансмукозальный абатмент 30°, длина 4 мм | у.е. | 95 |
| WP-3737 | WP угловой трансмукозальный абатмент 17°, длина 3.5 мм | у.е. | 95 |

Принадлежности ТМА (универсальные)

| | | | |
|---------|--|------|----|
| RS-5005 | ТМА заживляющий колпачок | у.е. | 20 |
| RS-4900 | ТМА титановая временная копия | у.е. | 20 |
| RS-5001 | ТМА пластиковая втулка для литья с винтом для протезирования | у.е. | 20 |
| RS-5004 | ТМА аналог абатмента | у.е. | 20 |
| RS-5006 | ТМА трансфер для открытой ложки | у.е. | 20 |
| RS-5011 | ТМА трансфер для закрытой ложки | у.е. | 20 |

ТРАНСФЕРЫ**Трансферы для Touareg-S, Touareg- OS, Swell**

| | | | |
|---------|---|------|----|
| RS-5109 | Тонкий трансфер для закрытой ложки диаметр 3.5 мм длина 9 мм | у.е. | 20 |
| RS-5113 | Тонкий трансфер для закрытой ложки диаметр 3.5 мм длина 13 мм | у.е. | 20 |
| RS-5209 | Трансфер для закрытой ложки диаметр 4.5 мм длина 9 мм | у.е. | 20 |
| RS-5213 | Трансфер для закрытой ложки диаметр 4.5 мм длина 13 мм | у.е. | 20 |
| RS-3510 | Тонкий трансфер для открытой ложки диаметр 3.6 мм длина 10 мм | у.е. | 20 |
| RS-3514 | Тонкий трансфер для открытой ложки диаметр 3.6 мм длина 14 мм | у.е. | 20 |
| RS-4510 | Трансфер для открытой ложки диаметр 4.5 мм длина 10 мм | у.е. | 20 |
| RS-4514 | Трансфер для открытой ложки диаметр 4.5 мм длина 14 мм | у.е. | 20 |

Трансферы для Touareg-UNP

| | | | |
|----------|---|------|----|
| UNP-5514 | UNP трансфер для открытой ложки диаметр 4.2 мм длина 14 мм | у.е. | 30 |
| UNP-5614 | UNP тонкий трансфер для открытой ложки диаметр 3.2 мм длина 14 мм | у.е. | 30 |
| UNP-5213 | UNP трансфер для закрытой ложки диаметр 4.2 мм длина 13 мм | у.е. | 30 |
| UNP-5113 | UNP тонкий трансфер для закрытой ложки диаметр 3.2 мм длина 13 мм | у.е. | 30 |

Трансферы для Touareg-NP

| | | | |
|---------|--|------|----|
| NP-5514 | NP трансфер для открытой ложки диаметр 4.2 мм длина 14 мм | у.е. | 30 |
| NP-5614 | NP тонкий трансфер для открытой ложки диаметр 3.2 мм длина 14 мм | у.е. | 30 |
| NP-5113 | NP тонкий трансфер для закрытой ложки диаметр 3.2 мм длина 13 мм | у.е. | 30 |
| NP-5213 | NP трансфер для закрытой ложки диаметр 4.2 мм длина 13 мм | у.е. | 30 |

Трансферы для Touareg-RP

| | | | |
|---------|--|------|----|
| RP-5109 | RP тонкий трансфер для закрытой ложки диаметр 3.6 мм длина 9 мм | у.е. | 30 |
| RP-5113 | RP тонкий трансфер для закрытой ложки диаметр 3.6 мм длина 13 мм | у.е. | 30 |
| RP-5209 | RP трансфер для закрытой ложки диаметр 4.2 мм длина 9 мм | у.е. | 30 |
| RP-5213 | RP трансфер для закрытой ложки диаметр 4.2 мм длина 13 мм | у.е. | 30 |
| RP-5510 | RP трансфер для открытой ложки диаметр 4.2 мм длина 10 мм | у.е. | 30 |
| RP-5514 | RP трансфер для открытой ложки диаметр 4.2 мм длина 14 мм | у.е. | 30 |
| RP-5610 | RP тонкий трансфер для открытой ложки диаметр 3.6 мм длина 10 мм | у.е. | 30 |
| RP-5614 | RP тонкий трансфер для открытой ложки диаметр 3.6 мм длина 14 мм | у.е. | 30 |

Трансферы для Touareg-WP

| | | | |
|---------|---|------|----|
| WP-5109 | WP тонкий трансфер для закрытой ложки диаметр 4 мм длина 9 мм | у.е. | 30 |
| WP-5113 | WP тонкий трансфер для закрытой ложки диаметр 4 мм длина 13 мм | у.е. | 30 |
| WP-5209 | WP трансфер для закрытой ложки диаметр 5.2 мм длина 9 мм | у.е. | 30 |
| WP-5213 | WP трансфер для закрытой ложки диаметр 5.2 мм длина 13 мм | у.е. | 30 |
| WP-5309 | WP широкий трансфер для закрытой ложки диаметр 6 мм длина 9 мм | у.е. | 30 |
| WP-5313 | WP широкий трансфер для закрытой ложки диаметр 6 мм длина 13 мм | у.е. | 30 |
| WP-5410 | WP широкий трансфер для открытой ложки диаметр 6 мм длина 10 мм | у.е. | 30 |
| WP-5414 | WP широкий трансфер для открытой ложки диаметр 6 мм длина 14 мм | у.е. | 30 |
| WP-5510 | WP трансфер для открытой ложки диаметр 5.2 мм длина 10 мм | у.е. | 30 |
| WP-5514 | WP трансфер для открытой ложки диаметр 5.2 мм длина 14 мм | у.е. | 30 |
| WP-5610 | WP тонкий трансфер для открытой ложки диаметр 4 мм длина 10 мм | у.е. | 30 |
| WP-5614 | WP тонкий трансфер для открытой ложки диаметр 4 мм длина 14 мм | у.е. | 30 |

АНАЛОГИ**Аналоги для Touareg-S, Touareg- OS, Swell, Touareg-UNP,NP,RP,WP**

| | | | |
|---------|--|------|----|
| RS-5740 | Копия шаровидного аттачмента | у.е. | 16 |
| RS-5737 | Аналог имплантата стандартный для Touareg-S, Touareg-OS, Swell | у.е. | 16 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------|----|
| UNP-0007 | Аналог имплантата для Touareg-UNP | у.е. | 20 |
| NP-0007 | Аналог имплантата для Touareg-NP | у.е. | 20 |
| RP-0007 | Аналог имплантата для Touareg-RP | у.е. | 20 |
| WP-0007 | Аналог имплантата для Touareg-WP | у.е. | 20 |

ШАРОВИДНЫЕ АТТАЧМЕНТЫ

Шаровидные аттачменты для Touareg-S, Touareg-OS, Swell

| | | | |
|---------|----------------------------------|------|----|
| RS-2861 | Шаровидный аттачмент, длина 1 мм | у.е. | 25 |
| RS-2862 | Шаровидный аттачмент, длина 2 мм | у.е. | 25 |
| RS-2863 | Шаровидный аттачмент, длина 3 мм | у.е. | 25 |
| RS-2864 | Шаровидный аттачмент, длина 4 мм | у.е. | 25 |
| RS-2865 | Шаровидный аттачмент, длина 5 мм | у.е. | 25 |
| RS-2866 | Шаровидный аттачмент, длина 6 мм | у.е. | 25 |

Шаровидные аттачменты для Touareg-UNP

| | | | |
|----------|--|------|----|
| UNP-0020 | UNP шаровидный аттачмент, длина 0.5 мм | у.е. | 40 |
| UNP-0021 | UNP шаровидный аттачмент, длина 1 мм | у.е. | 40 |
| UNP-0022 | UNP шаровидный аттачмент, длина 2 мм | у.е. | 40 |
| UNP-0023 | UNP шаровидный аттачмент, длина 3 мм | у.е. | 40 |
| UNP-0024 | UNP шаровидный аттачмент, длина 4 мм | у.е. | 40 |
| UNP-0025 | UNP шаровидный аттачмент, длина 5 мм | у.е. | 40 |

Шаровидные аттачменты для Touareg-NP

| | | | |
|---------|---------------------------------------|------|----|
| NP-0020 | NP шаровидный аттачмент, длина 0.5 мм | у.е. | 40 |
| NP-0021 | NP шаровидный аттачмент, длина 1 мм | у.е. | 40 |
| NP-0022 | NP шаровидный аттачмент, длина 2 мм | у.е. | 40 |
| NP-0023 | NP шаровидный аттачмент, длина 3 мм | у.е. | 40 |
| NP-0024 | NP шаровидный аттачмент, длина 4 мм | у.е. | 40 |

Шаровидные аттачменты для Touareg-RP

| | | | |
|---------|---------------------------------------|------|----|
| RP-0051 | RP шаровидный аттачмент, длина 0.5 мм | у.е. | 40 |
| RP-0052 | RP шаровидный аттачмент, длина 1 мм | у.е. | 40 |
| RP-0053 | RP шаровидный аттачмент, длина 2 мм | у.е. | 40 |
| RP-0054 | RP шаровидный аттачмент, длина 3 мм | у.е. | 40 |
| RP-0055 | RP шаровидный аттачмент, длина 4 мм | у.е. | 40 |
| RP-0056 | RP шаровидный аттачмент, длина 5 мм | у.е. | 40 |

Шаровидные аттачменты для Touareg-WP

| | | | |
|---------|---------------------------------------|------|----|
| WP-0051 | WP шаровидный аттачмент, длина 0.5 мм | у.е. | 40 |
| WP-0052 | WP шаровидный аттачмент, длина 1 мм | у.е. | 40 |
| WP-0053 | WP шаровидный аттачмент, длина 2 мм | у.е. | 40 |
| WP-0054 | WP шаровидный аттачмент, длина 3 мм | у.е. | 40 |
| WP-0055 | WP шаровидный аттачмент, длина 4 мм | у.е. | 40 |
| WP-0056 | WP шаровидный аттачмент, длина 5 мм | у.е. | 40 |

Колпачки для шаровидных аттачментов

| | | | |
|-----------|---|------|----|
| RS-2660 | Пластиковый шаровидный колпачок белый для Touareg-S, Touareg-OS, Swell, Touareg-NP,RP,WP | у.е. | 10 |
| RS-2662 | Пластиковый шаровидный колпачок светло-розовый, мягкий для Touareg-S, Touareg-OS, Swell, Touareg-NP,RP,WP | у.е. | 10 |
| RS-2675SS | Шаровидный колпачок из нержавеющей стали для Touareg-S, Touareg-OS, Swell, Touareg-NP,RP,WP | у.е. | 16 |

ВИНТЫ

Винты для Touareg-S, Touareg-OS, Swell, Touareg-UNP,NP,RP,WP

| | | | |
|----------|---|------|----|
| RS-3400 | Винт ортопедический для прямых абатментов | у.е. | 12 |
| RS-3401 | Возвратный винт для абатментов | у.е. | 12 |
| RS-3402 | Винт ортопедический короткий для абатментов RS-3903, RS-3906, RS-3908 | у.е. | 12 |
| RS-3404 | Протезный винт TMA | у.е. | 12 |
| RS-3406 | Фиксирующий винт для абатмента TMA 1 мм RS-3731 | у.е. | 12 |
| RS-3407 | Фиксирующий винт для абатмента TMA 2 мм RS-3732 | у.е. | 12 |
| RS-3408 | Фиксирующий винт для абатмента TMA 3 мм RS-3733 | у.е. | 12 |
| RS-3409 | Фиксирующий винт для абатмента TMA 4 мм RS-3729 | у.е. | 12 |
| RS-3412 | Фиксирующий винт для абатмента TMA 5 мм RS-3730 | у.е. | 12 |
| RS-3403 | Фиксирующий винт для угловых абатментов TMA | у.е. | 12 |
| RS-3425 | Винт сканируемого абатмента 10 мм | у.е. | 12 |
| RS-3435 | Винт-заглушка для имплантата (шлиц шестигранный 1,27 мм) | у.е. | 12 |
| RS-3480 | Винт ортопедический для угловых абатментов | у.е. | 12 |
| RS-5008 | Винт для трансфера открытой ложки TMA | у.е. | 12 |
| TM-0001 | Винт абатментов TMA | у.е. | 12 |
| UNP-0001 | UNP винт для абатмента | у.е. | 12 |
| UNP-0073 | UNP винт-заглушка для имплантата | у.е. | 12 |
| UNP-5014 | UNP винт для трансфера открытой ложки | у.е. | 12 |
| UNP-5127 | UNP винт для трансфера закрытой ложки | у.е. | 12 |
| NP-0001 | NP винт для абатмента | у.е. | 12 |
| NP-0073 | NP винт-заглушка для имплантата | у.е. | 12 |
| NP-0014 | NP возвратный винт для абатментов | у.е. | 12 |
| NP-0039 | NP фиксирующий винт для абатмента TMA 1 мм NP-0032 | у.е. | 12 |
| NP-0040 | NP фиксирующий винт для абатмента TMA 2 мм NP-0033 | у.е. | 12 |
| NP-0041 | NP фиксирующий винт для абатмента TMA 3 мм NP-0034 | у.е. | 12 |
| NP-3409 | NP фиксирующий винт для абатмента TMA 4 мм NP-3729 | у.е. | 12 |
| NP-3412 | NP фиксирующий винт для абатмента TMA 5 мм NP-3730 | у.е. | 12 |
| NP-0042 | NP фиксирующий винт для угловых абатментов TMA | у.е. | 12 |
| NP-5014 | NP винт для трансфера открытой ложки | у.е. | 12 |
| NP-5127 | NP винт для трансфера закрытой ложки | у.е. | 12 |
| RP-0001 | RP винт для абатмента | у.е. | 12 |
| RP-0073 | RP винт-заглушка для имплантата | у.е. | 12 |
| RP-3401 | RP возвратный винт для абатментов | у.е. | 12 |
| RP-0039 | RP фиксирующий винт для абатмента TMA 1 мм RP-0032 | у.е. | 12 |
| RP-0040 | RP фиксирующий винт для абатмента TMA 2 мм RP-0033 | у.е. | 12 |
| RP-0041 | RP фиксирующий винт для абатмента TMA 3 мм RP-0034 | у.е. | 12 |
| RP-3409 | RP фиксирующий винт для абатмента TMA 4 мм RP-3729 | у.е. | 12 |
| RP-3412 | RP фиксирующий винт для абатмента TMA 5 мм RP-3730 | у.е. | 12 |
| RP-3403 | RP фиксирующий винт для угловых абатментов TMA | у.е. | 12 |
| RP-5010 | RP винт для трансфера открытой ложки - короткий | у.е. | 12 |

| | | | |
|---------|--|------|----|
| RP-5014 | RP винт для трансфера открытой ложки - длинный | у.е. | 12 |
| RP-5126 | RP винт для трансфера закрытой ложки - короткий | у.е. | 12 |
| RP-5127 | RP винт для трансфера закрытой ложки - длинный | у.е. | 12 |
| WP-0001 | WP винт для абатмента | у.е. | 12 |
| WP-0073 | WP винт-заглушка для имплантата | у.е. | 12 |
| WP-3401 | WP возвратный винт для абатментов | у.е. | 12 |
| WP-3406 | WP фиксирующий винт для абатмента TMA 1 мм WP-3731 | у.е. | 12 |
| WP-3407 | WP фиксирующий винт для абатмента TMA 2 мм WP-3732 | у.е. | 12 |
| WP-3408 | WP фиксирующий винт для абатмента TMA 3 мм WP-3733 | у.е. | 12 |
| WP-3409 | WP фиксирующий винт для абатмента TMA 4 мм WP-3729 | у.е. | 12 |
| WP-3412 | WP фиксирующий винт для абатмента TMA 5 мм WP-3730 | у.е. | 12 |
| WP-3403 | WP фиксирующий винт для угловых абатментов TMA | у.е. | 12 |
| WP-5010 | WP винт для трансфера открытой ложки - короткий | у.е. | 12 |
| WP-5014 | WP винт для трансфера открытой ложки - длинный | у.е. | 12 |
| WP-5126 | WP винт для трансфера закрытой ложки - короткий | у.е. | 12 |
| WP-5127 | WP винт для трансфера закрытой ложки - длинный | у.е. | 12 |

ИНСТРУМЕНТЫ

Хирургические отвертки (имплантоводы) для Touareg-S, Touareg- OS, Swell

| | | | |
|---------|---|------|----|
| RS-6011 | 2.4 мм имплантовод под ключ - короткий | у.е. | 40 |
| RS-6012 | 2.4 мм имплантовод под ключ - длинный | у.е. | 40 |
| RS-9020 | 2.4 мм имплантовод для наконечника - короткий | у.е. | 50 |
| RS-9025 | 2.4 мм имплантовод для наконечника - длинный | у.е. | 50 |
| RS-9021 | 2,4 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий | у.е. | 40 |
| RS-9026 | 2,4 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний | у.е. | 45 |
| RS-9029 | 2,4 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный | у.е. | 50 |
| RA-0050 | Переходник для адаптера под динамометрический ключ | у.е. | 50 |

Хирургические отвертки (имплантоводы) для Touareg-UNP

| | | | |
|----------|---|------|----|
| UNP-0068 | UNP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий | у.е. | 70 |
| UNP-0071 | UNP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний | у.е. | 70 |
| UNP-0074 | UNP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный | у.е. | 70 |

Хирургические отвертки (имплантоводы) для Touareg-NP

| | | | |
|---------|--|------|----|
| NP-0006 | NP 2 мм имплантовод под ключ - короткий | у.е. | 50 |
| NP-0005 | NP 2 мм имплантовод под ключ - длинный | у.е. | 50 |
| NP-0062 | NP 2 мм имплантовод для наконечника - короткий | у.е. | 50 |
| NP-0072 | NP 2 мм имплантовод для наконечника - длинный | у.е. | 50 |
| NP-0068 | NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий | у.е. | 70 |
| NP-0071 | NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний | у.е. | 70 |
| NP-0074 | NP 2 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный | у.е. | 70 |

Хирургические отвертки (имплантоводы) для Touareg-RP

| | | | |
|---------|---|------|----|
| RP-0067 | RP 2.2 мм имплантовод под ключ - короткий | у.е. | 50 |
| RP-0066 | RP 2.2 мм имплантовод под ключ - длинный | у.е. | 50 |
| RP-0062 | RP 2.2 мм имплантовод для наконечника - короткий | у.е. | 50 |
| RP-0072 | RP 2.2 мм имплантовод для наконечника - длинный | у.е. | 50 |
| RP-0068 | RP 2,25 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий | у.е. | 70 |
| RP-0071 | RP 2,25 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний | у.е. | 70 |
| RP-0074 | RP 2,25 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный | у.е. | 70 |

Хирургические отвертки (имплантоводы) для Touareg-WP

| | | | |
|---------|---|------|----|
| WP-0067 | WP 2.6 мм имплантовод под ключ - короткий | у.е. | 50 |
| WP-0066 | WP 2.6 мм имплантовод под ключ - длинный | у.е. | 50 |
| WP-0062 | WP 2.6 мм имплантовод для наконечника - короткий | у.е. | 50 |
| WP-0072 | WP 2.6 мм имплантовод для наконечника - длинный | у.е. | 50 |
| WP-0068 | WP 2,65 мм имплантовод адаптер для наконечника - короткий | у.е. | 70 |
| WP-0071 | WP 2,65 мм имплантовод адаптер для наконечника - средний | у.е. | 70 |
| WP-0074 | WP 2,65 мм имплантовод адаптер для наконечника - длинный | у.е. | 70 |

Ортопедические отвертки для Touareg-S, Touareg-OS, Swell

| | | | |
|----------------|--|------|----|
| RS-6095 (6072) | 1.27 мм ручная шестигранная отвертка - короткая | у.е. | 40 |
| RS-6094 (6074) | 1.27 мм ручная шестигранная отвертка - средняя | у.е. | 40 |
| RS-6097 (6076) | 1.27 мм ручная шестигранная отвертка - длинная | у.е. | 40 |
| RS-6080 | 1.27 мм шестигранная отвертка под ключ - короткая | у.е. | 40 |
| RS-6082 | 1.27 мм шестигранная отвертка под ключ - длинная | у.е. | 40 |
| RS-6090 | Отвертка под ключ для шаровидного аттачмента | у.е. | 50 |
| RS-9030 | 1,27 мм шестигранная отвертка для наконечника - короткая | у.е. | 50 |
| RS-9035 | 1,27 мм шестигранная отвертка для наконечника - длинная | у.е. | 50 |

Ортопедические отвертки для Touareg-NP,RP,WP

| | | | |
|---------|---|------|----|
| RP-0004 | Ручная отвертка звездочка - длинная | у.е. | 50 |
| RP-0064 | Ручная отвертка звездочка - короткая | у.е. | 50 |
| RP-0005 | Отвертка звездочка под ключ - длинная | у.е. | 50 |
| RP-0065 | Отвертка звездочка под ключ - короткая | у.е. | 50 |
| RP-0019 | Отвертка звездочка для наконечника - длинная | у.е. | 50 |
| RP-0018 | Отвертка звездочка для наконечника - короткая | у.е. | 50 |

Ортопедические отвертки для трансмукозальных абатментов (TMA)

| | | | |
|---------|--|------|----|
| RS-6191 | TMA ручная шестигранная охватывающая отвертка - длинная | у.е. | 50 |
| RS-6193 | TMA ручная шестигранная охватывающая отвертка - короткая | у.е. | 50 |
| RS-6197 | TMA шестигранная охватывающая отвертка под ключ - короткая | у.е. | 50 |
| RS-6196 | TMA шестигранная охватывающая отвертка под ключ - длинная | у.е. | 50 |
| RS-6194 | TMA шестигранная адаптер для наконечника - короткий | у.е. | 50 |
| RS-6195 | TMA шестигранный адаптер для наконечника - длинный | у.е. | 50 |

Ортопедические отвертки для ONE

| | | | |
|---------|------------------------------------|------|----|
| RS-6025 | Ключ для имплантата ONE - короткий | у.е. | 40 |
| RS-6026 | Ключ для имплантата ONE - длинный | у.е. | 40 |

Динамометрические ключи-трещотки

| | | | |
|---------|---|------|-----|
| RS-6111 | Хирургический динамометрический реверсивный ключ-трещотка 35-100 Н/см | у.е. | 230 |
| RS-6112 | Ортопедический динамометрический реверсивный ключ-трещотка 15-35 Н/см | у.е. | 230 |

Инструменты

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|-----|
| RS-6180 | Измеритель глубины | у.е. | 45 |
| RS-7001 | Ручная хирургическая отвертка | у.е. | 150 |

| | | | |
|---------|---------------------------|------|-----|
| RS-6100 | Реверсивный ключ-трещотка | у.е. | 150 |
| RS-9027 | Удлинитель сверла | у.е. | 45 |

ПИНЫ

Пины глубины и параллельности

| | | | |
|---------|--|------|----|
| RS-6150 | Пин параллельности - короткий, длина 11 мм | у.е. | 25 |
| RS-6155 | Пин параллельности - длинный, длина 16 мм | у.е. | 25 |

СВЕРЛА

Получи -5% + ПОДАРОК сверло RS-8032, TriCaFor (0,75)

при покупке 5 свёрл

Точечное сверло

Цена при покупке от 5 шт. любых сверл (у.е.*) - 5%

| | | | | |
|---------|-----------------|------|----|----|
| RS-8032 | Точечное сверло | у.е. | 75 | 71 |
|---------|-----------------|------|----|----|

Двухшаговые сверла короткие (длина 13 мм)

| | | | | |
|---------|--|------|----|----|
| DL-1320 | Пилотное сверло диаметр 2 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1325 | Двухшаговое короткое сверло диаметр 2.1/2.5 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1328 | Двухшаговое короткое сверло диаметр 2.3/2.8 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1332 | Двухшаговое короткое сверло диаметр 2.8/3.2 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1336 | Двухшаговое короткое сверло диаметр 3.2/3.6 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1342 | Двухшаговое короткое сверло диаметр 3.8/4.2 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1346 | Двухшаговое короткое сверло диаметр 4.2/4.6 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1352 | Двухшаговое короткое сверло диаметр 4.8/5.2 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1356 | Двухшаговое короткое сверло диаметр 5.2/5.6 мм | у.е. | 85 | 81 |

Двухшаговые сверла длинные (длина 18 мм)

| | | | | |
|---------|---|------|----|----|
| DL-1820 | Пилотное сверло диаметр 2 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1825 | Двухшаговое длинное сверло диаметр 2.1/2.5 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1828 | Двухшаговое длинное сверло диаметр 2.3/2.8 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1832 | Двухшаговое длинное сверло диаметр 2.8/3.2 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1836 | Двухшаговое длинное сверло диаметр 3.2/3.6 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1842 | Двухшаговое длинное сверло диаметр 3.8/4.2 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1846 | Двухшаговое длинное сверло диаметр 4.2/4.6 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1852 | Двухшаговое длинное сверло диаметр 4.8/5.2 мм | у.е. | 85 | 81 |
| DL-1856 | Двухшаговое длинное сверло диаметр 5.2/5.6 мм | у.е. | 85 | 81 |

Трехшаговые сверла

| | | | | |
|---------|---|------|-----|-----|
| TD-1511 | Трехшаговое спиральное сверло диаметр 1.8/2.35/3.2 мм - короткое, длина 15 мм | у.е. | 150 | 143 |
| TD-2218 | Трехшаговое спиральное сверло диаметр 1.8/2.35/3.2 мм - длинное, длина 22 мм | у.е. | 150 | 143 |

ОГРАНИЧИТЕЛИ

Ограничители глубины погружения сверла

| | | | |
|---|------|------|----|
| Ограничители для коротких свёрл 13 мм диаметр = 2.0, 2.8, 3.2, 3.6, 4.2, 4.6, 5.2, 5.6 мм; | 1 шт | у.е. | 15 |
| Ограничители для длинных свёрл 18 мм диаметр = 2.0, 2.8, 3.2, 3.6, 4.2, 4.6, 5.2, 5.6 мм; длина = 6, 8, 10, 11.5, 13, 15, 16 мм | 1 шт | у.е. | 15 |

Набор ограничителей для длинных сверл

| | | | |
|-------|---|------|-----|
| S1001 | Набор ограничителей для стандартных диаметров (DL 1820; 1828; 1832; 1836) | у.е. | 650 |
| S1002 | Набор ограничителей для широких диаметров (DL 1842; 1846; 1852; 1856) | у.е. | 650 |

Набор ограничителей для коротких сверл

| | | | |
|-------|---|------|-----|
| S1003 | Набор ограничителей для стандартных диаметров (DL 1320; 1328; 1332; 1336) | у.е. | 480 |
| S1004 | Набор ограничителей для широких диаметров (DL 1342; 1346; 1352; 1356) | у.е. | 480 |

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

| | | | |
|----------|--|------|------|
| CF-6300 | Большой хирургический набор в пластиковом боксе для Touareg-NP,RP,WP | у.е. | 1100 |
| CF-6302 | Средний хирургический набор в пластиковом боксе для Touareg-NP,RP,WP | у.е. | 850 |
| CF-6303 | Малый хирургический набор в пластиковом боксе для Touareg-NP,RP,WP | у.е. | 600 |
| RS-6301 | Большой хирургический набор в пластиковом боксе для Touareg-S, Touareg-OS, Swell | у.е. | 1050 |
| RS-6322 | Средний хирургический набор в пластиковом боксе для Touareg-S, Touareg-OS, Swell | у.е. | 700 |
| RS-6333 | Малый хирургический набор в пластиковом боксе для Touareg-S, Touareg-OS, Swell | у.е. | 440 |
| RS-6195 | Малый хирургический набор в металлическом боксе для Touareg-S, Touareg-OS, Swell | у.е. | 430 |
| RS-6190 | Средний хирургический набор в металлическом боксе для Touareg-S, Touareg-OS, Swell | у.е. | 590 |
| RS-6295 | Малый хирургический набор в металлическом боксе для Touareg-NP,RP,WP | у.е. | 600 |
| RS-6290 | Средний хирургический набор в металлическом боксе для Touareg-NP,RP,WP | у.е. | 800 |
| UNP-6301 | Хирургический набор для Touareg-UNP | у.е. | 400 |

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

Костный материал TriCaFor

| | | | |
|-------------------|--|------|------|
| TCF-500-1000-0.75 | Костный материал TriCaFor - Гранулы: 500-1000 мкм; Объем: 0.75 см ³ | руб. | 1150 |
| TCF-500-1000-1.5 | Костный материал TriCaFor - Гранулы: 500-1000 мкм; Объем: 1.5 см ³ | руб. | 2000 |
| TCF-1000-2000-1.5 | Костный материал TriCaFor - Гранулы: 1000-2000 мкм; Объем: 1.5 см ³ | руб. | 2000 |
| TCF-500-1000-3.0 | Костный материал TriCaFor - Гранулы: 500-1000 мкм; Объем: 3.0 см ³ | руб. | 4000 |
| TCF-1000-2000-3.0 | Костный материал TriCaFor - Гранулы: 1000-2000 мкм; Объем: 3.0 см ³ | руб. | 4000 |

Костный материал BioOST

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| XCo1-1-05 | bioOST XENOGRAFT Collagen- Гранулы с коллагеном (80% губчатый слой, 20% кортикальный),Гранулы: 0.25 - 1.0 mm; | руб. | 3500 |
| XCo1-1-1 | bioOST XENOGRAFT Collagen- Гранулы с коллагеном (80% губчатый слой, 20% кортикальный),Гранулы: 0.25 - 1.0 mm; | руб. | 4000 |
| XCo1-1-3 | bioOST XENOGRAFT Collagen- Гранулы с коллагеном (80% губчатый слой, 20% кортикальный),Гранулы: 0.25 - 1.0 mm; | руб. | 7000 |
| XCo1-2-1 | bioOST XENOGRAFT Collagen- Гранулы с коллагеном (80% губчатый слой, 20% кортикальный),Гранулы: 1.0 - 2.0 mm; | руб. | 4000 |
| XCo1-2-3 | bioOST XENOGRAFT Collagen- Гранулы с коллагеном (80% губчатый слой, 20% кортикальный),Гранулы: 1.0 - 2.0 mm; | руб. | 7000 |
| XMn-1-05 | bioOST XENOGRAFT Mineral-Гранулы без коллагена (100% губчатый слой),Гранулы: 0.25 - 1.0 mm; Объем: 0.5 cc | руб. | 3500 |
| XMn-1-1 | bioOST XENOGRAFT Mineral-Гранулы без коллагена (100% губчатый слой),Гранулы: 0.25 - 1.0 mm; Объем: 1.0 cc | руб. | 4000 |
| XMn-1-3 | bioOST XENOGRAFT Mineral-Гранулы без коллагена (100% губчатый слой),Гранулы: 0.25 - 1.0 mm; Объем: 3.0 cc | руб. | 7000 |
| XMn-2-1 | bioOST XENOGRAFT Mineral-Гранулы без коллагена (100% губчатый слой),Гранулы: 1.0 - 2.0 mm; Объем: 1.0 cc | руб. | 4000 |
| XMn-2-3 | bioOST XENOGRAFT Mineral-Гранулы без коллагена (100% губчатый слой),Гранулы: 1.0 - 2.0 mm; Объем: 3.0 cc | руб. | 7000 |
| XCr-1-05 | bioOST XENOGRAFT Cortical-Гранулы с коллагеном (100% кортикальный слой),Гранулы: 0.5 - 1.0 mm; Объем: 0.5 cc | руб. | 3650 |
| XCr-1-1 | bioOST XENOGRAFT Cortical-Гранулы с коллагеном (100% кортикальный слой),Гранулы: 0.5 - 1.0 mm; Объем: 1.0 cc | руб. | 4200 |
| Cb-1 | bioOST CUBE Collagen-Блок губчатый, Размер: 20x10x10 mm | руб. | 4800 |
| Cb-2 | bioOST CUBE Collagen-Блок губчатый, Размер: 20x15x5 mm | руб. | 4800 |
| Mr-1 | bioOST MUCO Plast-Коллагеновая губка,Размер: 20x15x5 mm | руб. | 4800 |
| CL-1 | bioOST CORTICAL Lamina-Пластина кортикальная,Размер: 10x15x1 mm | руб. | 5400 |
| CL-2 | bioOST CORTICAL Lamina-Пластина кортикальная,Размер: 25x25x1 mm | руб. | 5800 |
| CM-1 | bioOST CORTICAL Membrane- Кортикальная мембрана,Размер: 20x15x0.2 mm | руб. | 5250 |
| CM-2 | bioOST CORTICAL Membrane-Кортикальная мембрана,Размер: 25x25x0.2 mm | руб. | 5900 |
| MB-15 | bioPLATE Membrane Barrier-Резорбируемая двухслойная барьерная мембрана,Размер: 15x20 mm | руб. | 4600 |
| MB-25 | bioPLATE Membrane Barrier-Резорбируемая двухслойная барьерная мембрана,Размер: 25x25 mm | руб. | 5400 |
| MB-30 | bioPLATE Membrane Barrier-Резорбируемая двухслойная барьерная мембрана,Размер: 30x40 mm | руб. | 5950 |
| MM-15 | bioPLATE Membrane Matrix-Резорбируемая внеклеточная мембрана,Размер: 15x20 mm | руб. | 5800 |
| MM-25 | bioPLATE Membrane Matrix-Резорбируемая внеклеточная мембрана,Размер: 25x25 mm | руб. | 6500 |
| MM-30 | bioPLATE Membrane Matrix-Резорбируемая внеклеточная мембрана,Размер: 30x40 mm | руб. | 7950 |
| MBF-15 | bioPLATE Membrane Barrier FIT-Резорбируемая двухслойная барьерная мембрана,эластичная Размер: 15x20 mm | руб. | 4600 |
| MBF-25 | bioPLATE Membrane Barrier FIT-Резорбируемая двухслойная барьерная мембрана,эластичная Размер: 25x25 mm | руб. | 5400 |
| MBF-30 | bioPLATE Membrane Barrier FIT-Резорбируемая двухслойная барьерная мембрана,эластичная Размер: 30x40 mm | руб. | 5950 |

ПИНЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕМБРАН

| | | | |
|-------|---|------|-------|
| Pin1 | Пин стоматологический для фиксации мембран - 1 шт | руб. | 500 |
| Pin25 | Сет из пинов в нестерилизуемой кассете - 25 шт | руб. | 11500 |
| PN1 | Пинодержатель для установки пинов прямой | руб. | 2800 |
| PN2 | Пинодержатель для установки пинов изогнутый | руб. | 2800 |
| PN3 | Отвертка для извлечения пинов | руб. | 2800 |
| KPS | Кассета для пинов стерилизуемая | руб. | 3000 |
| BPS | Бокс - стерилизатор | руб. | 3200 |
| AP | Набор для установки пинов | руб. | 25000 |

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ


Цена при покупке 1 уп.
(12 шт.)


| | | | | |
|------------|--|------|-----|------|
| DR174045 | Полиглактин 910 фиолетовый USP 4/0 EP 1,5 L-45cm DR-17 | руб. | 150 | 1800 |
| HR174075 | Полиглактин 910 фиолетовый USP 4/0 EP 1,5 L-75cm HR-17 | руб. | 150 | 1800 |
| HR204075 | Полиглактин 910 фиолетовый USP 4/0 EP 1,5 L-75cm HR-20 | руб. | 150 | 1800 |
| HR203075 | Полиглактин 910 фиолетовый USP 3/0 EP 2 L-75cm HR-20 | руб. | 150 | 1800 |
| HR263075 | Полиглактин 910 фиолетовый USP 3/0 EP 2 L-75cm HR-26 | руб. | 150 | 1800 |
| HR262075 | Полиглактин 910 фиолетовый USP 2/0 EP 3 L-75cm HR-26 | руб. | 150 | 1800 |
| HR313075 | Полиглактин 910 фиолетовый USP 3/0 EP 2 L-75cm HR-31 | руб. | 150 | 1800 |
| HR312075 | Полиглактин 910 фиолетовый USP 2/0 EP 3 L-75cm HR-31 | руб. | 150 | 1800 |
| HRT135075 | Полиглактин 910 фиолетовый USP 5/0 EP 1 L-75cm HRT-13 | руб. | 150 | 1800 |
| HRT185075 | Полиглактин 910 фиолетовый USP 5/0 EP 1 L-75cm HRT-18 | руб. | 150 | 1800 |
| HRT262070 | Полиглекапрон 25 фиолетовый USP 2/0 EP 3 L-70cm HRT-26 | руб. | 180 | 2160 |
| HRT352070 | Полиглекапрон 25 фиолетовый USP 2/0 EP 3 L-70cm HRT-35 | руб. | 180 | 2160 |
| DQ262070 | Полиглекапрон 25 фиолетовый USP 2/0 EP 3 L-70cm DQ-26 | руб. | 180 | 2160 |
| HR173070 | Полиглекапрон 25 фиолетовый USP 3/0 EP 2 L-70cm HR-17 | руб. | 180 | 2160 |
| HR223070 | Полиглекапрон 25 фиолетовый USP 3/0 EP 2 L-70cm HR-22 | руб. | 180 | 2160 |
| HRT135075K | Полиглекапрон 25 фиолетовый USP 5/0 EP 1 L-75cm HRT-13 | руб. | 180 | 2160 |
| HRT185075K | Полиглекапрон 25 фиолетовый USP 5/0 EP 1 L-75cm HRT-18 | руб. | 180 | 2160 |

МИКРОВИНТЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА И ФИКСАЦИИ МЕМБРАН

| | | | |
|----------|---|------|------|
| SCM-1203 | Винт самонарезной для фиксации мембран диаметр 1,2 мм, длина 3 мм | руб. | 490 |
| SCM-1245 | Винт самонарезной для фиксации мембран диаметр 1,2 мм, длина 4,5 мм | руб. | 490 |
| DR-CT | Отвертка под угловой наконечник | руб. | 990 |
| TIT-1520 | Сетка титановая 15x20 (4 шт. В комплекте) | руб. | 3500 |
| TIT-2530 | Сетка титановая 25x30 (2 шт. В комплекте) | руб. | 4000 |
| TIT-4050 | Сетка титановая 40x50 (1 шт. В комплекте) | руб. | 4300 |
| SC-1204 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,2 мм, длина 4 мм | руб. | 540 |
| SC-1206 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,2 мм, длина 6 мм | руб. | 540 |
| SC-1208 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,2 мм, длина 8 мм | руб. | 540 |
| SC-1210 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,2 мм, длина 10 мм | руб. | 540 |
| SC-1212 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,2 мм, длина 12 мм | руб. | 540 |
| SC-1404 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,4 мм, длина 4 мм | руб. | 490 |
| SC-1406 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,4 мм, длина 6 мм | руб. | 490 |
| SC-1408 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,4 мм, длина 8 мм | руб. | 490 |
| SC-1410 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,4 мм, длина 10 мм | руб. | 490 |
| SC-1412 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,4 мм, длина 12 мм | руб. | 490 |
| SC-1604 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,6 мм, длина 4 мм | руб. | 490 |
| SC-1606 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,6 мм, длина 6 мм | руб. | 490 |
| SC-1608 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,6 мм, длина 8 мм | руб. | 490 |
| SC-1610 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,6 мм, длина 10 мм | руб. | 490 |
| SC-1612 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,6 мм, длина 12 мм | руб. | 490 |
| SC-1804 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,8 мм, длина 4 мм | руб. | 390 |
| SC-1806 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,8 мм, длина 6 мм | руб. | 390 |
| SC-1808 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,8 мм, длина 8 мм | руб. | 390 |
| SC-1810 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,8 мм, длина 10 мм | руб. | 390 |
| SC-1812 | Винт самонарезной для остеосинтеза диаметр 1,8 мм, длина 12 мм | руб. | 390 |
| DR-SC | Отвертка для микровинтов | руб. | 4500 |







| |
|--|
| |
| |
| |

